

**KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR:**

Bitki	Yabancı otlar	Doz/da
Şeker pancarı	Hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Kaz ayağı ( <i>Chenopodium album</i> ) Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> )	75 ml/da
	Hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> ) Kaz ayağı ( <i>Chenopodium album</i> ) Sarmaşık çoban değneği ( <i>Polygonum convolvulus</i> ) Bambul otu ( <i>Heliotropium europaeum</i> ) Yavşan otu ( <i>Veronica hederifolia</i> ) Yabani turp ( <i>Raphanus raphanistrum</i> ) Fare kulağı ( <i>Anagallis arvensis</i> ) Tatula ( <i>Datura stramonium</i> )	250 ml/da
	Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Kazayağı ( <i>Chenopodium album</i> ) Yabani bamyası ( <i>Hibiscus trionum</i> ) Süprüge otu ( <i>Descurainia sophia</i> ) Çoban çantası ( <i>Capsella bursa pastoris</i> ) Soda otu ( <i>Salsola kali</i> ) Taş yoncası ( <i>Melilotus officinalis</i> ) Yapışkan otu ( <i>Galium tricornis</i> , <i>G. aparine</i> ) Bülbül otu ( <i>Sysimbrium officinale</i> ) Sığır dili ( <i>Anchusa azura</i> ) Pire otu ( <i>Erigeron canadensis</i> ) Gelinçik ( <i>Papaver rhoeas</i> ) Şahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> ) Kanarya otu ( <i>Senecio vulgaris</i> )	350 ml/da

**KULLANIM ZAMANI:**

ŞEKER PANCARI	YABANCI OTLAR
Kotiledon-2 gerçek yaprak dönemi arasında, tekmeden önce 4-6 gerçek yapraklı dönem	Erken çimlenen yabancı otlara karşı kotiledon-2 yaprak 2-6 yapraklı genç dönemlerinde

EFDAL BROKLES OF, Şeker pancarında sorun olan yıllık geniş yapraklı otlara karşı çikış sonrasında kullanılan selektif bir ot ilacıdır.

**KULLANMA ŞEKLİ :**

Şekerpancarı kotiledon-2 yaprak döneminde iken ilaca karşı çok hassas olduğundan dekara 75ml'den fazla kullanmayınız ve KATLAMA İLAÇLAMA YAPMAYINIZ.

İlacı kullanırken, Şekerpancarının dönemine göre tavsiye edilen dozlarla mutlaka uyunuz.

EFDAL BROKLES OF, yabancı otların 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılmalıdır. İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanılmalıdır. İlaçlamaya önce aletinizle kalibrasyon yapınız. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litredir. Hava sıcaklığı 25°C'nin üzerinde ise ilaçlama yapılmamalı, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır. Yelpeze hüzmeli meme ile uygulanmalıdır. Yağmur veya diğer ıslanmış yabancı otlara ilaç atılmamalıdır. İlaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmur olmamalıdır.

**İlacın Kullanımına Hazırlanması:** Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve karıştırıcı çalıştırılır. Tavsiye edilen dozdaki ilaç miktarı ayrı bir kaptaki miktarla su ile karıştırılarak ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır ve depo su ile doldurularak tamamlanır.

**DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:**

EFDAL BROKLES OF, isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu N,8; C1,5;C1,5 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL BROKLES OF 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamanız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup N,8; C1,5;C1,5 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**EFDAL BROKLES OF**

Emülsiyon Konsantr (EC)

GRUBU	N,8; C1,5;C1,5	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	----------------	--------------------------------

**Aktif Madde Miktarı: 112 g/l Ethofumesate + 91g/L Phenmediphame + 71g/L Desmediphame**

(RS)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methanesulfonate + methyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilate + ethyl 3-phenylcarbamoiloxycarbanilate

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN VE GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİGARA İÇMEYİNİZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 2 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görmeye neden olur.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:** Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız.

Doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz. Rahatsızlık halinde hastayı havadar bir yere alın, Cildi tahriş edebilir, bulaşık elbiseleri çıkarın. Vücudun bulaşan kısımlarını bol su ve sabunla iyice yıkayın. Göze kaçmışsa, göz kapaklarını açık tutarak 15 dakika bol su ile iyice yıkayınız. Eğer ilaç yutulmuşsa sabunlu su veya tuzlu su ile kusturunuz.

**ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER :**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) :** TEL 114 Sadece Zehirlenme durumlarında arayınız.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakidir.

İmal Tarihi:  
Şarj No:  
Net Miktar :

Son Kullanma Tarihi:  
Ruhsat tarihi ve no. su:  
Azami Perakende Satış Fiyatı :

**TEHLİKE ÖZELLİĞİ**

Xi: Tahriş edici

N: Çevre için tehlikeli

**TEHLİKE SEMBOLLERİ**

Xi: Tahriş edici

N: Çevre için tehlikeli



**İÇİNDEKİLER:** Ethofumesate, Phenmediphame ve Desmediphame içerir.

**UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:**  
R36/37/38:Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R 50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

**GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:**

S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S24 Cilt ile temasından sakının.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S61 Çevreye salıverilmesinden kaçınınız / Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

\* Bal anlarına zehirlidir. Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

\* İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.

\* Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.

\* Bekleme süresine uyunuz.

\* Tıkanmış adaptörleri ağızınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.

\* Kullanılan alet ve edevatı iyice temizlemeden diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.

\* Boş ambalajları herhangi başka bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

**KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU:** Diclofob-methyl ve Deltamethrin tekipli ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.

**DEPOLAMA DURUMU:**

İlacı serin ve kuru bir yerde, kilit altında, orijinal ambalajında, ağız kapalı olarak çocuklardan, yem ve gıda maddelerinden uzak yerlerde, muhafaza ediniz. 0°C' nin altında ve +35°C' nin üzerinde depolamayınız. Normal (serin ve kuru) depo şartlarında depolandığında 2 yıl süre ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla, imalatçı ilaçlarının kalitesini garanti eder. İmalatçı ilacın uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

**RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:**

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Turgutlu yolu 9.km MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

23 Kasım 2015

GIDA VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

Sedef YÜCEL TEKOĞLU  
Yüksek İnceleme

Ş.Ş. TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.