

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su: 04.06.2014 / 9674

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat arası Süre
Narenciye	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	60 ml/da	15 gün
	Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>)	240 ml/da	15 gün
Bağ *	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	60 ml/da	52 gün
	Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>)	240 ml/da	52 gün
Mercimek	Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>)	45 ml/da	15 gün
Soğan	Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>)	45 ml/da	52 gün
Pamuk, soya	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	60 ml/da	15 gün
Domates, biber, karpuz	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	60 ml/da	52 gün
Yerfıstığı	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	60 ml/da	98 gün
Şeker pancarı	Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>) Tavşanbıyığı (<i>Poa annua</i>) Delice (<i>Lolium temulentum</i>) Ayrık (<i>Elymus repens</i>)	60 ml/da	56 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
04 Ağustos 2020

(Signature)

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A. Ş.



EFDAL SUPERHALOX

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	A:1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	--------------------------------

108 g/l Haloxypop-P-Methyl ester

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı ve görmede bulanıklık.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluması halinde: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunum zorluğu var ise oksijen verin, solunum durmuşsa suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurunuz.

Yutulması durumunda: bilinci açıksa hastaya müsekkin ilaç vererek kusturunuz. Derhal doktora başvurunuz. İlaç etiket veya ambalajı doktora götürülür. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

Cilt teması halinde: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.
Göz teması halinde: Tedbir olarak gözlere su tutunuz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri İştirakidir.



(Signature)
Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Net Miktarı:
Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Haloxypop-P-Methyl ester ve Ksilen

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ: (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H302+H312+H332: Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.-
Sigara içilmez.

P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.

P280: Koruyucu eldiven /koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P370+P378: Yangın durumunda söndürme için kuru toz veya kuru kum kullanın.

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.

P501: İçeriği/kapı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız,
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- İlacın kullanma ve içme sularına karışmasına mani olunuz.
- Boşalan ambalajları herhangi bir maksatla kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

(Signature)
Sedef YÜCEL TEKOĞLU
Yüksek Kurum Yöneticisi
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

En iyi netice yabancı otların 15-20 cm. boyda 5-6 yapraklı olduğu dönemlerde uygulama ile alınır. İlk uygulamadan 20-25 gün sonra aynı dozda yapılan ikinci uygulama ile yeni çimlenmekte olan yabancı otlar da kontrol edilmiş olur. Köpekdişi ayrığı mücadelesinde tek tatbikat yeterlidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL SUPERHALOX adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL SUPERHALOX**' u aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A. Ş.

**EFDAL SUPERHALOX**

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	A:1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
		108 g/l Haloxyfop-P-Methyl ester

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakidir.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Turgutlu yolu 9.km MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx.

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

~~Sedat ÜNALP TEKOĞLU
Yüksek Kimyager
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.~~



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

04 Ağustos 2020

M. N.