

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat tarihi ve no. su:

### KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OT:

Bitki Adı	Kullanma amacı	Dozu	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Koza açtırıcı ve yaprak döktürücü	200ml/da	14 gün

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

**ETKİ ŞEKLİ:** Pamukta kozaların erken ve homojen bir şekilde açılmasını sağlar. Olgunlaşan kozaların açılmasını ve yaprak dökümünü hızlandırır. Bunun sonucunda erken hasat, artan verim ve yüksek kalite elde edilir. En iyi sonucu almak için kozaların %35'i açıldığında uygulanmalı ve açılmış kozalar %60'ı geçmemelidir. İlaç yalnız bir kez uygulanır.

**HASAT:** İlaçtan beklenen üstün sonuçlar için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. İlaç uygulaması üzerinden 7 gün geçmeden hasat yapılmamalı ancak bir kayba da meydan vermemek üzere hasat çok da geçirilmemelidir. Normal şartlarda EFDAL BARKOT uygulamasından 2 ile 3 hafta geçtikten sonra hasat yapılması uygundur.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



## EFDAL BARKOT 72 SL

Suda çözünen Konsantre (SL)

GRUP	----	BGD (Bitki Gelişim Düzenleyici)

720g/L Ethephon

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerinde uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız
- Bitki koruma ürününün esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Asit özelliğinden dolayı cilt ve gözlerde tahribata sebep olabilir. Teneffüs edilirse akciğerlerde ödem, ağızdan alınırsa mide ve bağırsak delinmesine yol açabilir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Solunma:** Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

**Yutma:** Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Ağız suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.

**Cilt teması:** Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

**Göz teması:** Tedbir olarak gözlere su tutunuz.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



Net Miktarı:  
Azami per. Satış fiyatı:

İNDEKİLER:  
Ethephon

### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



### UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

### ZARARLILIK İFADELERİ:

**H302+H312:** Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır.  
**H314:** Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.  
**H411:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

### ÖNLEM İFADELERİ:

**P260:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.  
**P273:** Çevreye yayılmasını önleyiniz.  
**P280:** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.  
**P310:** Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.  
**P391:** Döküntüleri toplayın.  
**P501:** İçeriği/kabı ulusal çevre mevzuatına göre bertaraf edin.  
**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Akarsu ve su birikintilerine bulaşmamasına dikkat edilmelidir.
- Hiçbir sulama sistemiyle birlikte kullanılmaz.
- Bitki gelişiminde değişikliklere neden olabileceğinde ilaçlama esnasında bitişikteki ekili alanlara sürüklenmemesine özen gösteriniz
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- İş bittikten sonra ilaçlama aletini iyice yıkayınız.
- İlaç orijinal ambalajında ağız sıkıca kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, iyi havalandırılan, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz +35 °C üzerinde depolamayınız.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

30 Ocak 2019  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şirket Vekili  
Burak Kişin

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

EFDAL BARKOT 72 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup -- olarak sınıflandırılmış bir Bitki Gelişim Düzenleyicisidir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL BARKOT 72 SL' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup -- harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**EFDAL BARKOT 72 SL**

Suda çözünen Konsantre (SL)

GRUP	---	BGD (Bitki Gelişim Düzenleyici)
------	-----	------------------------------------

720g/L Ethephon

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Turgutlu yolu 9.km MANİSA  
Tel: 0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645  
www.tarkimbk.com.tr

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Solunum yoluyla olabilecek şiddetli zehirlenmelerde hasta, daha sonra meydana çıkabilecek akciğer ödemine karşı 72 saat süre ile kontrol altında tutulmalıdır. Mide yoluyla alındığında ortaya çıkabilecek zehirlenme vakalarında mide ve barsak delinme ihtimaline karşı yıkama işlemi dikkatli bir şekilde yapılmalı, ilacın asit olduğu dikkate alınarak, nötralize etmek için alkali maddeler kullanılmalıdır.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



30 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

SE  
N



TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şirket Vekili  
Burak KIŞIN