

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı	Yabancı ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
HUBUBAT	Kanavcı otu (Adonis spp.) Kandamlası (Adonis flammea) Karamuk (Agrostemma githago) Farekulağı (Anagallis arvensis) Sığırdili (Anchusa leptopylla) Papatya (Anthemis spp.) Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis) Taşkesen otu (Buglossoides arvensis) Sürünücü çan çiçeği (Campanula rapunculoides) Küçük pıtrak (Caucalis platycarpos) Çobançantası (Capsella bursa-pastoris) Güneş dikenini (Centaurea solstitialis) Pelemir (Cephalaria syriaca) Farekulaklı boynuz otu (Cerastium perfoliatum) Sarı mum çiçeği (Cerinthe minor) Sirken (Chenopodium album) Ak hindiba (Chondrilla juncea) Yabani hindiba (Cichorium intybus) Hazeran (Consolida anthoroidea) Yabani karanfil (Dianthus anaticus) Avrupa dönbabası (Erodium hoefftianum) Sütleşen (Euphorbia microsphaera) Tarla atkuyruğu (Equisetum arvense) Anadolu şahteresi (Fumaria kralikii) Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) Adi şahtere (Fumaria vaillantii) Turnagagası (Geranium spp.) Yabani çivit otu (Isatis tinctoria) Dikenli yabani marul (Lactuca serriola) Mürdümük (Lathyrus spp.) Yabani tere (Cardaria draba) Ballıbaba (Lamium amplexicaule) Yabani mürdümük (Lathyrus aphaca) Yabani ebeğümeçi (Malva sylvestris) Taş yoncası (Melilotus indica) Sarı taş yoncası (Mellilotus officinalis) Gelicik (Papaver rhoeas) Çobandeğneği (Polygonum aviculare) Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) Yabani turp (Raphanus raphanistrum) Muhabbet çiçeği (Reseda lutea) Kanarya otu (Senecio vernalis) Yabani hardal (Sinapis arvensis) Bülbül otu (Sisymbrium officinale) Kuş otu (Stellaria media) Yemlik (Tragopogon buphthalmoides) Pıtrak (Turgenia latifolia) Arap baklası (Vaccaria pyramidata) Yavşan otu (Veronica persica) Yabani fiğ (Vicia spp.)	Kardeşlenme dönemi başlangıcında 160 ml/ da Kardeşlenme dönemi sonunda 200 ml/ da preparat dozda kullanılır. Karadeniz bölgesinde geç dönemde 300 ml/ da dozda kullanılır. (Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.)
MISIR	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) Sirken (Chenopodium album) Boz ot (Heliotropium europaeum) Yabani turp (Raphanus raphanistrum) Yabani hardal (Sinapis arvensis) Eşek marulu (Sonchus arvensis)	200 ml/da Çıkış sonrası uygulanır. Mısırlar 2-4 yapraklı devrede olmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A. Ş.



EFDAL DİMETRİN

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUBU	O	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	--------------------------------

500g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İlaç ağız yoluyla alındığında kusma, ishal, reflekslerde azalma, vücut faaliyetlerinde düzensizlik görülür. Nabız hızlı atar, bazı olaylarda ölüm görülebilir. Hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde karaciğer ve böbreklerde hasar görülmüştür. Temas ettiği deride arazlar görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma: Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise suni solunum yapınız. Doktora başvurunuz.

Yutma: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınır.

Cilt teması: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız.

Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Dr. Y. İ. B. M. S. ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.

Net Miktarı:

Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

2,4-diklorofenoksiasetik asit ve Dimethyl amin

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ:

P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayınız.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu /yüz koruyucu kullanınız.

P501: İçeriği/kapı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılar için zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Kuşlara zehirlidir.
- Bitki koruma ürünü tahlil dışında kültür bitkilerine zararlı olduğundan bitki koruma ürünü veya buharının civar bitkilere etki yapmaması için çok dikkatli olunmalıdır.
- Rüzgâr hızı 16km/saat' ten fazla olduğunda ilaçlamaya ara verilmelidir.
- Uygulama yapılan günlerde hava sıcaklığı 8°-25°C arası olmalıdır.
- Uygulamadan 6 saat içinde yağmur yağması halinde ilaçlama tekrarlanmalıdır.
- Dondan veya uzun süreli kuraklıktan sonra, çiğ olduğu veya yağış beklenen kapalı havalarda bulutlu günlerde ilaçlama yapmayınız.
- Uygulamadan sonra ilaçlama aleti iyice temizlenmelidir.
- Şeker hastalarını ilaçlama içinde çalıştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka gayelerle kullanmayınız.

TARIM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Vekili
Burak KİŞİN

04 Aralık 2018

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırmaya devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL DİMETRİN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu O olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL DİMETRİN' in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmasına gerek yoktur. Bir karışıma ihtiyaç duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A. Ş.



EFDAL DİMETRİN

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUBU	O	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	--------------------------------

500 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A. Ş.
Turgutlu yolu 9.km
MANİSA
Tel: 0 236 2340909
Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

04 Aralık 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



TARIM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Şirket Vekili
Burak Kişin

JK