

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası
Ruhsat tarihi ve numarası:

KULLANILDIĞI BİTKİLER, DOZ VE UYGULAMALAR:

Bitki Adı	Yabancı Ot adı	Kullanma dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Ayçiçeği	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>)	100 ml/da	21 Gün
Soğan	Kara pazı (<i>Atriplex patula</i>) Kokar ot (<i>Bifora radians</i>) Kısır brom (<i>Bromus sterilis</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	75 ml/da	
Karna-bahar	Bambul Otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) Tarla Sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	150 ml/da	
Narenciye	Benekli Darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakiki Papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>)	250 ml/da	
Armut	Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sarmaşık çobandeğneği (<i>Polygonum convolvulus</i>) Tarla düğünçiçeği (<i>Ranunculus arvensis.</i>) Kirpi darı (<i>Setaria spp.</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Köpek Üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Eşek Marulu (<i>Sonchus arvensis</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Domuz Pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	250 ml/da	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL OCMOST 240 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	14	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	----	-----------------------------

240 g/l Oxyfluorfen

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız
- Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, iştahsızlık.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma: Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise suni solunum yapınız. Doktora başvurunuz.

Yutma: Herhangi bir sıvı vermemeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermemeyiniz. Tıbbi bakım alınınız.

Cilt teması: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Etkilenen vücut bölgesinde yanık varsa giysileri çıkarmayınız ve mümkün olduğunca cildi soğuk tutmaya çalışınız.

Göz teması: Hemen gözü açık halde tutarak bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15-20 dakika boyunca iyice yıkayınız. Eğer varsa kontakt lensleri çıkarınız. Yıkama işlemini 5 dakika sonra tekrarlayınız. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

Ağız yoluyla alma: Herhangi bir sıvı vermemeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermemeyiniz. Tıbbi bakım alınınız.



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarkim Kredi Kooperatifleri Şirkettir.

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Oxyfluorfen, Ksilen

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız,
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarının usulüne uygun olarak imha ediniz.
- İlaçlama yaparken civardaki bitkilere zarar vermeyiniz.
- Kuraklık, su göllenmesi, aşırı gübreleme veya toprak tuzluluğu rüzgar, dolu, don zararı veya hastalık ya da böcekler nedeniyle bitkilerin sağlıklı olarak gelişemediği durumlarda ilaçlama yapmayınız.
- İlaçlama ekipmanını (depo, hortum, pompa, vs.) her ilaçlamadan önce ve sonra usulüne uygun şekilde yıkayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

TARİM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Şirket Vekili
Burak KIŞIN

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR. 29 Ocak 2019

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye edilen dozlarda dekara 40-50 lt suyla uygulanır.

Ayçiçeği: Ekimden sonra ilk hafta içerisinde ve yabancı otların çıkışından önce

Soğan

- a) Tohumdan baş soğan üretiminde soğanların 2 – 4 yapraklı döneminde
b) Arpacıktan baş yetiştiriciliğinde ekim sonrası, soğanların çıkışından önce veya soğanların 2 – 4 yapraklı gerçek döneminde

Karnabahar: Dikimden 1 gün önce toprak üstüne, yabancı otlar 2-3 cm. boydayken veya çıkmadan önce

Narenciye ve Armut: Yabancı Otlar çıkmadan önce kullanılır.

KULLANIM İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Sudaki çözünürlüğünün düşük olması nedeniyle, ilaç suda erimez ve akıp gitmez, toprak yüzeyinde bir tabaka halinde kalır. Yabancı otlar çimlenme sırasında bu ince tabakadan geçerken ölürlür. Bu film tabakasının etkisini devam ettirebilmesi için **EFDAL OCMOST** uygulamasından sonra hiçbir şekilde toprak işleme yapılmamalıdır. İlacın etkisini gösterebilmesi için toprağın tavında, tarla yüzeyinin keseksiz ve çok iyi işlenmiş olması gerekir. Toprakta yeterli rutubet yoksa, yağmur veya sulama gerekir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL OCMOST 240 EC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 14 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL OCMOST 240 EC' nin aynı grup ilaçtan aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 14 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**EFDAL OCMOST 240 EC**

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	14	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	----	--------------------------------

240 g/l Oxyfluorfen

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi edilir.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Turgutlu yolu 9.km MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx.

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

29 Ocak 2019



TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Şirket vekili
Burak KIŞIN

7/2/19 ✓