

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat tarihi ve no. su:

**KULLANILDIĞI YERLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR:**

Bitki	Kontrol ettiği yabancı otlar	Kullanım dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Soya	Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Topalak ( <i>Cyperus rotundus</i> ) Pıtrak ( <i>Xanthium macrocarpus</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleraceae</i> ) Sütleğen ( <i>Euphorbia prostrata</i> ) Dilkanatan ( <i>Galium aparine</i> )	150ml/da Soyanın 1-3 yapraklı, yabancı otlar 2-3 yapraklı döneminde	30 gün
Bezelye	Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Çobançantası ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Ballıbaba ( <i>Lamium amplexicaule</i> ) Kuş otu ( <i>Stellaria media</i> )	200ml/da Çıkış sonrası, yabancı otlar 2-3 yapraklı döneminde	30 gün
Soğan	Gri lekeli amarant ( <i>Amaranthus lividus</i> ) Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Çobançantası ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Şeytanelması ( <i>Datura stramonium</i> ) Boynuzlu yoğurt otu ( <i>Galium tricornutum</i> ) Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Meryem dikenini ( <i>Silybum marianum</i> ) Kuşotu ( <i>Stellaria media</i> ) Eşek marulu ( <i>Sonchus oleraceus</i> )	200ml/da Çıkış sonrası, soğanın 2-3 yapraklı döneminde	30 gün
Fasulye	Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Yabani Hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )	200ml/da	Çıkış sonrası, yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde
	Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	250ml/da	

**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



**EFDAL ROKSAN 48 SL**

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUBU	C3	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

480 g/l Bentazone

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerinde uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız
- Bitki koruma ürününün esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

**Soluması halinde:** Kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

**Yutulması halinde:** Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.

**Cilt teması halinde:** Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

**Göz teması halinde:** Tedbir olarak gözlere su tutunuz.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Hastanın midesi yıkanır. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

17 Ocak 2019

Net Miktarı:  
Azami per. Satış fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:**

Bentazone

**ZARARLILIK İŞARETİ:**



**UYARI KELİMESİ: DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ:**

**H302:** Yutulması halinde zararlıdır.

**H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

**H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.

**H412:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

**ÖNLEM İFADELERİ:**

**P260:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

**P280:** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

**P333 + P313:** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbb yardım/müdahale alın.

**P501:** İçeriği/kapı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

• Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

• Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

• İlacı özel ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadık depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şirket Vekili  
Burak Kişin

BC

**UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

EFDAL ROKSAN 48 SL çıkış sonrası kullanılan bir yabancı ot ilacı olup, uygulama genel olarak bitkilerin 1-3 yapraklı döneminde ve yabancı otların erken çıkış dönemlerinde yapılır. Şayet yabancı otlar uygulama esnasında 4-yaprak teşkil etmişlerse doz 200-250 ml/da 'ya çıkarılmalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

EFDAL ROKSAN 48 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu C3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL ROKSAN 48 SL' yi aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



## EFDAL ROKSAN 48 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUBU	C3	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
480 g/l Bentazone		

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Turgutlu yolu 9.km

MANİSA


Tel: 0 236 2340909 pbx.

Faks: 0 236 2379645

[www.tarkimbk.com.tr](http://www.tarkimbk.com.tr)

17 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Şirket Vekili  
Burak Kişin

BK N